

NISH ONLINE INTERACTIVE DISABILITY AWARENESS SEMINAR- NIDAS

TITLE: ശമ്പുവ്യതിയാനങ്ങൾ

Vocational Paper Series No: 10

Vol: 2016/08

എങ്ങനെയാണ് ശമ്പും ഉണ്ടാകുന്നത്.

ശ്രദ്ധാസ്കോശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വായു പ്രവാഹം സ്വരനാളിപാളികളുടെ കമ്പനം മുലം രൂപാന്തരപ്പെട്ടു ശമ്പുമായി മാറുന്നു.

കാരണങ്ങൾ ശമ്പുത്തിന് വ്യത്യാസം സംഭവിക്കാം.

ഒരു കാരണം കൊണ്ടോ പല കാരണങ്ങൾ കൂടിച്ചേർന്നോ ശമ്പുത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം.

പില പ്രധാന കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്.

1. ശമ്പും ഉണ്ടാകുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുന്ന ശരീര അവയവങ്ങളുടെ ആകൃതിയിൽ / ഘടനയിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടും പ്രവർത്തനത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം കൊണ്ടും ശമ്പുത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകാം.
2. സൈക്കോളജിക്കൽ കാരണങ്ങൾ.
3. നൃഗോളജിക്കൽ കാരണങ്ങൾ.

അക്യതി/ഫടനയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

- ശ്രസ്തനാളം ചുരുങ്ങിയിരിക്കുക .
- സ്വരനാളിപാളികളുടെ ഇടയിൽ വല പോലെയുള്ള ഒരു ചർമ്മം കാണപ്പെടുക.
- അണ്ണാക്കിൽ ദ്വാരം കാണപ്പെടുക.

പ്രവൃത്തിയിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ

ഉറക്ക രീതികൾ

കൃത്യമല്ലാത്ത ഉറക്ക സമയങ്ങൾ, ഭക്ഷണം കഴിച്ച ശേഷം ഉടനെ ഉറങ്ങാൻ പോവുക, നല്ല ഉറക്കം കിട്ടാതിരിക്കുക.

ഭക്ഷണരീതികൾ

എൻവিডി പുളിയും ഉള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുക ,പോഷകാഹാരം കുറഞ്ഞ കൃതിമ വസ്തുകൾ ചേർത്ത ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കൃത്യമല്ലാത്ത ഭക്ഷണ സമയങ്ങൾ, ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക, വെള്ളം കുടിക്കാതിരിക്കുക, ചായയും കാപ്പിയും കുടുതൽ കഴിക്കുക, വയറു നിറച്ചു കഴിച്ചതിനു ശേഷം പാടുക.

ശ്രദ്ധത്തിന്റെ ദുരുപ്പയോഗം

ഹാർഡ് ഫ്ലോട്ടൽ അറ്റാക്സ്, ഏരാളുടെ ശ്രദ്ധപരിധിയിൽ നിന്ന് കുടിയോ കുറഞ്ഞതാ പാടുക, ബുഖിമുടി ഒച്ച ഉയർത്തി സംസാരിക്കുക, ചിയർ ലൈസ് ((ആർപ്പി വിളിച്ച് നേതൃത്വം നൽകുന്നവർ) അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ സംസാരിക്കുക, തുടർച്ചയായി കുടുതൽ നേരം പാടുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യുക.

ബൈസ്ക്രോളിജിക്കൽ കാരണങ്ങൾ

കടുത്ത നിരാഗയുള്ളപ്പോൾ ശ്രദ്ധവ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അപ്രതീക്ഷിതമായ മാനസിക ആഘാതം മുലവും ശ്രദ്ധം നഷ്ടപ്പെടാം.

ന്യൂറോളജിക്കൽ കാരണങ്ങൾ.

സ്വപ്നാന്വേഷണിക് ഡിന്റോൺ:

സ്വരൂപാളികളുടെ വലിവ് കാരണം ശ്രദ്ധം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിൽ ബുഖിമുട്ടു തോനുകയോ ശ്രദ്ധം പുറപ്പെടാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു . സ്വരൂപാളികളുടെ നടുവിലോ വശങ്ങളിലോ വലിവ് അനുഭവപ്പെടുന്നു.ഗുരുതരമായ അവസരങ്ങളിൽ ശസനപ്രക്രിയ തടസ്സപ്പെടുന്നു.

വോക്കൽ ഫോർഡ് പരാലിസിസ്:

സ്വരൂപാളികളിലേക്കുള്ള നാഡി തെരുവുകളുടെ പ്രവർത്തനം നഷ്ടപ്പെടുന്നതു മുലം ഉണ്ടാകുന്നു. സ്വരൂപാളികൾ മുഴുവനായി അടയാത്തതു കാരണം ശ്രദ്ധനിർമ്മാണത്തിനിടയിൽ വായു അമിതമായി പുറത്തെക്കു പോകുന്നു. ഈ അവസ്ഥയിൽ ശ്രദ്ധം താഴ്ന്ന ഉച്ചസ്ഥായിലുള്ളതും ഒച്ച കുറഞ്ഞതും ആയിരിക്കും. ഓൺലൈൻ അലൈറ്റിങ്ങിൽ രണ്ടു സ്വരൂപാളികളെല്ലായോ ഈത് ബാധിക്കാം.

ശ്രദ്ധത്തിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം?

ഒരു ENT ഡോക്ടർ സ്വരൂപാളികളിൽ വിശദമായി പരിശോധിച്ചതിനു ശേഷം ശ്രദ്ധ വ്യതിയാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു.ഒരു സ്പീച്ച് ലാംഗ്വേജ് പത്രതാളജിസ്റ്റ് ശ്രദ്ധം വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ശ്രദ്ധ വ്യതിയാസം രണ്ടു തരത്തിൽ ചികിത്സിക്കാം

1.മെഡിക്കൽ: മരുന്ന് കഴിക്കുകയോ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തുകയോ ചെയ്യുക.

2.ശ്രദ്ധ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ സീക്രിക്കറ്റുകയോ വോയിസ് തെരാപ്പി നടത്തുകയോ ചെയ്യുക.

3. മെമ്പ്രോകാ ലാറിന്ജീയൽ സർജറി (MICRO LARYNGEAL SURGERY)

സ്വരനാളികൾ ഒരു മെമ്പ്രോകാസ്കോപ്പിലൂടെ വിശദമായി നോക്കി ശമ്പളത്തിന് കുടുതൽ പ്രശ്നങ്ങൾ സംഭവിക്കാതെ അവിടെയുള്ള നോയുഗ്രൻസ്/ പോളിപ്സ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന ശസ്ത്രക്രിയയാണ്.

3 മുതൽ 7 ദിവസതേതുകൾ ശമ്പളത്തിനു വിശ്രമം നൽകുക, സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല, ചുമയ്ക്കരുത്, രഹസ്യം പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ശമ്പളത്തിൽ സംസാരിക്കരുത്, ഭാരം ഉയർത്തുന്നതു പോലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക, വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, വായു കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ വായിക്കരുത്(ഓടക്കുഴൽ , നാദസ്വരം , മൂത്ര ഓർഗൻ).

ശമ്പസംരക്ഷണം :

- നിലവില്ലിയും ഉച്ചത്തിലുള്ള സംസാരവും ഒഴിവാക്കുക പകരം ശാരീരിക ചലനങ്ങളിലൂടെ വികാരങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക.
- തൊണ്ടയിലെ കിരുകിരുപ്പ് ഒഴിവാക്കാൻ വൈള്ളം കൂടിക്കുകയോ ഉമിനീരിനക്കുകയോ ചെയ്യുക.
- കഷീണിച്ചിരിക്കുന്നോഴോ അസുവമുള്ളപ്പോളാ സംസാരിക്കരുത്.
- ശ്വാസം കിട്ടാതിരിക്കുന്നോഴോ സംസാരിക്കരുത്.
- വയർ നിറങ്തിരിക്കുന്നോഴോ പാടുകയോ കൂദാണ്ടുകുകയോ ചെയ്യരുത്.
- അബ്യോമിനൽ ശ്വാസനം പരിശീലിക്കുക.
- അകലെയുള്ള ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നോഴോ ആംഗ്യങ്ങളോ മുഖഭാവങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുക.
- ദൃഢരയുള്ള ഒരാളുടെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു കിട്ടാൻ വിസിലോ മറ്റൊ ഉപയോഗിക്കുക.
- ശമ്പകോലാഹലങ്ങൾക്കിടയിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ആംഗ്യമോ മറ്റു രീതികളോ ഉപയോഗിക്കാം.
- എതിവും പുളിയും കൂട്ടരി രീതിയിലുള്ളതുമായ ക്രഷണം ഒഴിവാക്കി പോഷക മൂല്യമുള്ള ക്രഷണം കഴിക്കുക,
- നന്നായി വൈള്ളം കൂടിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തുക.
- മദ്യപാനവും പുകവലിയും ഒഴിവാക്കുക.

വോയിസ് തെരാപ്പി?

ശമ്പളത്തിനുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ കണ്ണൂപിടിച്ചു പരിശീലനത്തിലൂടെ സാധാരണരീതിയിലേക്കു മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിനും ശമ്പസംരക്ഷണത്തിനും ഉള്ള പരിശീലനരീതിയാണ് വോയിസ് തെരാപ്പി. ശമ്പളത്തിന്റെ അനുയോജ്യമായ നിർമ്മിതിയെ വോയിസ് തെരാപ്പി സഹായിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല ശമ്പളം പ്രായത്തിനും ലിംഗത്തിനും അനുയോജ്യമാക്കാനും ഈ സഹായിക്കുന്നു.

